

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Il nuovo sanizzante per muri fa parte della gamma di prodotti "C. B. PLAST", indispensabile per la preparazione e la protezione dei supporti murali garantendo in ogni caso un risultato soddisfacente e sicuro. In particolare il **NUOVO SANIZZANTE PER MURI**:

- è un prodotto all'acqua, inodore, di facile e sicuro impiego;
- può essere usato sia all'interno sia all'esterno, per disinfettare e bonificare supporti murali di ogni tipo che presentano macchie di muffa o flora batterica di ogni tipo, prima del trattamento con prodotto di qualsiasi tipo o natura;
- non contiene alcun legante filmogeno;
- è trasparente ed incolore;
- è chimicamente inerte, non macchia assolutamente nessun tipo di supporto.
- Si ricorda che il prodotto è pronto all'uso.

NUOVO SANIZZANTE PER MURI

CODICE PRODOTTO 332020

PREVIENE MUFFE ED ALGHE

- prodotto non filmogeno;
- adatto per uso interno ed esterno;
- idoneo per disinfettare e bonificare supporti murali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostanza attiva: biocida ad ampio spettro d'azione.

Peso specifico: 1,000 c.ca

Resa: 10-12 MQ/LT (prodotto pronto all'uso)

Metodo di applicazione: a pennello.

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore.

Sovraverniciatura: attendere minimo 8 ore affinché il battericida esplichi la sua azione contro le spore batteriche.

CONFEZIONI:

Il **NUOVO SANIZZANTE PER MURI** viene fornito in confezioni da LT. 1 e da LT. 5.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Il "**NUOVO SANIZZANTE PER MURI**" deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Pulizia delle pareti con spazzola di saggina per eliminare tracce di muffa; lavare la superficie interessata alla muffa con Ipoclorito di sodio (candeggina) diluito da 1 a 3 con acqua. Dopo 1-2 ore sciacquare bene, prima di applicare il **NUOVO SANITIZZANTE PER MURI**.

Ciclo applicativo:

Applicare il **NUOVO SANITIZZANTE PER MURI** in modo abbondante, regolare ed uniforme; a pennello, senza alcuna diluizione, direttamente sulla superficie da bonificare. Attendere minimo 8 ore affinché il battericida esplichi la sua azione contro le spore batteriche; successivamente procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

NOTE:

Il **NUOVO SANITIZZANTE PER MURI** non è un fissativo: il suo impiego non modifica in alcun modo la permeabilità dei cicli di verniciatura successivi.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperature ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Non rientra nell'ambito del D.Lgs 161/2006

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45 CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.